

Приложение 8 к приказу  
Департамента образования  
Ивановской области  
от 11.07.2023 г. № 850-о

**А К Т**  
**приемки организации, осуществляющей образовательную деятельность,**  
**к началу 2023-2024 учебного года**  
составлен «4» августа 2023 года

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад компенсирующего вида № 188»

(полное наименование организации, год постройки)

управление образования Администрации города Иванова

(учредитель организации)

город Иваново, ул. 5-я Коляновская, д.70

(юридический адрес, физический адрес организации)

Хлесткова Татьяна Витальевна, 8-920-356-69-22

(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона)

В соответствии с приказом управления образования Администрации города Иванова  
(наименование органа управления образованием, издавшего приказ)

от «13» июля 2023 г. № 391 в период с «03» по «08» августа 2023 г.

комиссией управления образования Администрации города Иванова  
(наименование органа управления образованием, проводившего проверку)

в составе: Председатель комиссии:

начальник управления образования Администрации города Иванова Арешина Е.В.;  
(должность, фамилия, имя, отчество)

Секретарь комиссии:

\_\_\_\_\_;  
(должность, фамилия, имя, отчество)

Члены комиссии:

Ведущий специалист дошкольного отдела управления образования Администрации города Иванова Лямзина О.В.

(должность, фамилия, имя, отчество)

Ст. инспектор ОН ОМТР / инспектор по контролю  
(должность, фамилия, имя, отчество)

Ст. инспектор отделения КЗО Ивановского МДЗО Пальцева Е.В.  
(должность, фамилия, имя, отчество)

Специалист МТО МКУ, ЦБ №2 Ткачкова Л.В.  
(должность, фамилия, имя, отчество)

проведена приемка готовности муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад компенсирующего вида № 188»  
(полное наименование организации)

(далее – организация).

I. Основные результаты проверки

В ходе проверки установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад компенсирующего вида № 188»  
(полное наименование образовательной организации)

№ от «4» августа 2015 года;

Свидетельство о государственной регистрации права от «27» октября 2011г.

№ 37-37-01/0150/2006/-818 либо выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г., подтверждающее(-ая) наличии у организации недвижимого имущества на праве оперативного управления, праве собственности, праве аренды (*необходимый вид права подчеркнуть*).

Лицензия на осуществление образовательной деятельности № Л035-01225-37/00229232 от «2» марта 2017г., серия бланка \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_, выданная Департаментом образования Ивановской области, сроком бессрочно.

(наименование лицензирующего органа, выдавшего лицензию)

Свидетельство о государственной аккредитации № \_\_\_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г., серия бланка \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_, выданное \_\_\_\_\_,

(наименование аккредитационного органа, выдавшего свидетельство)

сроком действия до «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Иные учредительные документы юридического лица: \_\_\_\_\_

(указываются реквизиты договора аренды (безвозмездного пользования, иного вещного права) недвижимого имущества, в случае если договор пользования недвижимым имуществом не подлежит государственной регистрации)

2. Паспорт антитеррористической безопасности организации от «10» января 2020 года оформлен в соответствии с постановлением Правительства РФ от 02.08.2019 № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)».

Декларация пожарной безопасности организации от «01»\_апреля 2021 г. оформлена.

План подготовки организации к новому учебному году - разработан и согласован установленным порядком.  
(разработан, не разработан)

3. Количество зданий (объектов) организации – 1 единица, в том числе общежитий \_\_\_\_\_ единиц на \_\_\_\_\_ мест.

4. Контрольные нормативы и показатели,:

а) проектная допустимая численность обучающихся - 280 человек;

б) численность обучающихся по состоянию на день проверки - 147 человек, в том числе 0 человек обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий;

в) количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем году в 1 класс (на первый курс) - \_\_\_\_\_ человек;

г) количество классов по комплектованию (для школ):

классов всего - \_\_\_\_\_; количество обучающихся - \_\_\_\_\_ человек;

из них обучаются:

в 1 смену - \_\_\_\_\_ классов, \_\_\_\_\_ обучающихся;

во 2 смену - \_\_\_\_\_ классов, \_\_\_\_\_ обучающихся.

ж) наличие образовательных программ - имеются \_\_\_\_\_; (имеются, не имеются)

д) наличие программ развития образовательной организации - имеются \_\_\_\_\_; (имеются, не имеются)

е) укомплектованность штатов организации:

педагогических работников – 30 человек 85,7 %;

научных работников - \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ человек \_\_\_\_\_ %;

инженерно-технических работников - 1 человек 100 %;

административно-хозяйственных работников - 1 человек 100 %;

производственных работников - \_\_\_\_\_ человек \_\_\_\_\_ %;

учебно-воспитательных работников - \_\_\_\_\_ человек \_\_\_\_\_ %;

медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции

- \_\_\_\_\_ человек \_\_\_\_\_ %.

Наличие:

коллективного договора имеется;

- правил внутреннего трудового распорядка имеется;

- положения о системе управления охраной труда имеется;

- соглашение по охране труда имеется;

- наличие медицинских заключений по результатам предварительных и периодических медицинских осмотров имеется;

- протоколы проверки знаний требований охраны труда работников организации имеется;

- журналы инструктажей по охране труда работников имеется .

Основные недостатки: \_\_\_\_\_

5. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса оценивается как удовлетворительное.

(удовлетворительное, неудовлетворительное).

Здания и объекты организации оборудованы (не оборудованы) техническими средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

а) наличие компьютерных классов – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное), наличие документов подтверждающих разрешение эксплуатации компьютерного класса, когда и кем выдано, номер документа;

б) обеспеченность компьютерной техникой - обеспечена \_\_\_\_\_:

(обеспечена, обеспечена не в полном объеме, не обеспечена)

общее количество компьютерной техники - 16 единиц, из них подлежит списанию - 0 единиц, планируется к закупке в текущем учебном году - 1 единиц.

в) сведения о книжном фонде библиотеки организации:

число книг - \_\_\_\_\_; фонд учебников - \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ %;

научно-педагогическая и методическая литература - \_\_\_\_\_.

г) наличие creatively оформленного пространства (количество) \_\_\_\_\_;

\_\_\_\_\_.

(расшифровка)

д) наличие обустройства дорожной инфраструктуры вблизи образовательной организации в соответствии с утверждёнными нормами и правилами безопасности дорожного движения (пешеходные переходы, оборудованные дорожные знаки «Дорожный переход» и «Осторожно дети!», устройство искусственных неровностей, нанесение горизонтальной дорожной разметки и установка дорожных знаков на нерегулируемых пешеходных переходах) \_\_\_\_\_

Основные недостатки: \_\_\_\_\_

Потребность в обновлении книжного фонда не имеется.  
(имеется, не имеется)

6. Наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям - имеются, соответствует требованиям безопасности

(имеются (не имеются), их описание, состояние и соответствие требованиям безопасности)

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах соблюдаются.

(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_

7. Медицинское обслуживание в организации организовано;  
(организовано, не организовано)

а) наличие медицинского кабинета имеется;  
(имеется, не имеется)

б) Лицензия на медицинскую деятельность оформлена (не оформлена) от «24» мая 2019 г, № ЛО-37-01-001353, регистрационный номер 37 №001494, выдана Областное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская клиническая больница № 7», ОБУЗ ГКБ № 7;

(кому выдана лицензия)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_

8. Питание обучающихся - организовано;  
(организовано, не организовано)

а) питание организовано в \_\_\_\_\_ смены, в \_\_\_\_\_  
(количество смен) (количество столовых)  
столовых на \_\_\_\_\_ посадочных мест. Буфет \_\_\_\_\_ на \_\_\_\_\_ мест. Качество  
(имеется, не имеется)  
эстетического оформления залов приема пищи \_\_\_\_\_,




10. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации выполнены:

(выполнены, не выполнены)

а) охрана объектов организации осуществляется охрана объектов организации осуществляется \_\_\_\_\_ сторожа  
(указать способ охраны – сторожа, вневедомственная охрана, частная охранная организация)

в составе 3 сотрудников. Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе 1 человек. Договоры по оказанию охранных услуг заключены:

\_\_\_\_\_;  
(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)

\_\_\_\_\_;  
(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)

б) объекты организации системой охранной сигнализации оборудованы;  
(оборудованы, не оборудованы)

в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты оборудованы;  
(оборудованы, не оборудованы)

г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием кнопка экстренного вызова;

(указать способ связи: кнопка экстренного вызова, телефон АТС и др.)

д) территория организации ограждением оборудована и не обеспечивает несанкционированный доступ  
(оборудована, не оборудована) (обеспечивает, не обеспечивает)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_

11. Обеспечение пожарной безопасности организации соответствует;

(соответствует, не соответствует)

нормативным требованиям:

а) Органами Государственного пожарного надзора в 2023 году проверка состояния пожарной безопасности не проводилась,  
(проводилась, не проводилась)

\_\_\_\_\_ (Номер и дата акта, наименование организации, проводившей проверку)

Основные результаты проверки \_\_\_\_\_ и предписания \_\_\_\_\_;

б) требования пожарной безопасности выполняются;  
(выполняются, не выполняются)

в) системой пожарной сигнализации объекты организации оборудованы. В организации установлена 3 тип оповещения.  
(оборудованы, не оборудованы)

\_\_\_\_\_ (тип (вид) пожарной сигнализации)

обеспечивающая \_\_\_\_\_  
 (описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдачи команд на включение автоматических установок пожаротушения)

Пожарная сигнализация находится исправна;

(исправна, неисправна)

г) здания и объекты организации системами противодымной защиты не  
оборудованы;

(оборудованы, не оборудованы)

д) система передачи извещений о пожаре обеспечивает

(обеспечивает, не обеспечивает)

автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;

е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает

обеспечивает защиту людей и имущества от воздействия от

(обеспечивает, не обеспечивает)

воздействия опасных факторов пожара. Состояние эвакуационных путей и выходов

обеспечивает беспрепятственную эвакуацию

(обеспечивает, не обеспечивает)

обучающихся и персонала в безопасные зоны. Поэтажные планы эвакуации разработаны (не разработаны). Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены (не назначены);

ж) проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования проводилась. Вывод на основании протокол №Д188-з от «05» апреля 2023 года,

(проводилась, не проводилась)

выданного ООО «Центрэнерго» - соответствует

(наименование организации, проводившей проверку) (соответствует (не соответствует) нормам)

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре организовано.

(организовано, не организовано)

В ходе проверки выявлены (не выявлены) нарушения требований пожарной безопасности: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_. В ходе проверки выявлены (не выявлены) нарушения требований пожарной безопасности: \_\_\_\_\_



12. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации проведены.

(проведены, не проведены, проведены не с полным объемом)

Отопление помещений и объектов организации осуществляется теплоцентраль.

(указать характер отопительной системы (теплоцентраль, котельная, печное)

состояние удовлетворительное.

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

Опрессовка отопительной системы проведена, Акт №2023-УЗ/ОС-1491 от 26.06.2023

(проведена, не проведена)

составлен представителем АО «ИвГТЭ»

Обеспеченность топливом составляет \_\_\_\_\_ % от годовой потребности. Потребность в дополнительном обеспечении составляет \_\_\_\_\_ %. Хранение топлива

(организовано, не организовано)

13. Водоснабжение образовательной организации осуществляется централизованное.

14. Газоснабжение образовательной организации: \_\_\_\_\_.

15. Канализация \_\_\_\_\_ имеется \_\_\_\_\_.

## II. Заключение комиссии

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение

«Детский сад компенсирующего вида № 188»

(полное наименование организации)

к новому 2023- 2024 учебному году готова.

(готова, не готова)

## III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам проверки

1. В ходе проведения проверки выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного процесса:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям проверки)

2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении проверки готовности организации к новому учебному году, комиссия рекомендует:

руководителю образовательной организации в срок до «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. разработать детальный план устранения выявленных недостатков и согласовать его с председателем комиссии;

в период с «\_\_\_» \_\_\_\_\_ по «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. организовать работу по устранению выявленных нарушений;

в срок до «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. представить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению выявленных нарушений для принятия решения.

Председатель комиссии:

(роспись)

Арешина Е.В.

(инициалы, фамилия)

Секретарь комиссии:

(роспись)

(инициалы, фамилия)

Члены комиссии:

(роспись)

Лямзина О.В.

(инициалы, фамилия)

(роспись)

(инициалы, фамилия)

(роспись)

Е.В. Марьинская

(инициалы, фамилия)

(роспись)

Тимошин А.В.

(инициалы, фамилия)